

GRUPA PROGRES LOGOTYP

Podstawowa wersja znaku. Konstrukcja oparta na wysokości litery O, pole ochronne dookoła wyznaczone modulem litery O.



Pole ochronne, to obszar wokół logo, poza który nie można wykraczać umieszczając logo na materiałach drukowanych, czy wyświetlanych.



MINIMALNE ROZMIARY LOGO

Minimalna wersja logo poziomego to szerokość 20mm/57px.

Należy zwrócić na to szczególnie uwagę w materiałach drukowanych, ponieważ poniżej tej szerokości znak zaczyna być zalewany i nieczytelny.



Minimalna wersja logo pionowego to szerokość 15mm/43px.

Należy zwrócić na to szczególnie uwagę w materiałach drukowanych, ponieważ poniżej tej szerokości znak zaczyna być zalewany i nieczytelny.





LOGO ZŁE ZASTOSOWANIE

Nieproporcjonalne rozciąganie



Zastosowanie po skosie



Umieszczanie na zdjęciach bez pola ochronnego.

Umieszczanie na tłach, na których logo zanika lub źle się czyta.



GRUPA PROGRES LOGOTYP POZIOM

Podstawowa wersja znaku.



Wersja w kontrze, czyli na ciemnym tle. Zmieniamy napis Progres na biały.



Wersja w kontrze, czyli na ciemnym tle. Zmieniamy napis Progres na biały i dodajemy wypełnienie sygnetu.





GRUPA PROGRES LOGOTYP POZIOM

Wersja achromatyczna.



Wersja achromatyczna w kontrze (na granatowym tle).



Wersja achromatyczna w kontrze.





GRUPA PROGRES LOGOTYP WERSJA PIONOWA

Wprowadzamy wersję pionową do zastosowania w miejscach, gdzie nie sprawdza się wersja pozioma. Logotyp pozostaje w tych samych proporcjach, zmienia się jedynie umiejscowienie sygnetu, który w tym przypadku znajduje się nad napisem po środku.



Wersja w kontrze. Zamieniamy napis grupa na biały.





GRUPA PROGRES KOLORYSTYKA



KOLORY PODSTAWOWE



PANTONE 716C
C 0 M 60 Y 100 K 0
EF7D00
R 239 G 125 B 0



PANTONE COOL GRAY 8C
C 0 M 0 Y 0 K 50
9D9D9D
R 157 G 157 B 157

KOLOR UZUPEŁNIAJĄCY



PANTONE 2965
C 89 M 84 Y 48 K 45
2E2A42
R 46 G 42 B 66